








ACTA DE EVALUACIÓN				
Con fecha 21 de julio 2016, se reúnen los miembros de la comisión evaluadora compuesta por Carolina Castillo,Diego Sepulveda, Maria de los Angeles Vergara, César Manquel, Juan Andrés Peñailillo,Jose Manuel Lobo, Rodrigo Balderrama, Eduardo Nicolau del Roure y Daniel Estartus, quienes declaran no tener interés personal, ni tampoco su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, con los proveedores evaluados, siguiendo lo establecido en el Artículo N°62 de la ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado. La comisión de evaluación se compromete además, al correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan, de acuerdo a lo establecido en el Artículo N°53 del mismo cuerpo legal.				
I.- IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN				
DESCRIPCION COMPRA		"Desarrollo de proyectos de eficiencia energética en el Hospital de Quilpué "		
ID MERCADO PUBLICO	No Aplica			
II.- EVALUACIÓN				
OFERENTES:	CHILECTRA S.A.	CONSORCIO ABASTERM-ANCARE ENERGY SpA	TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES S.A.	VIVENDIO IBEROAMÉRICA SERVICIOS ENERGÉTICOS S.A.
Documentos solicitados en instrucciones para presentar la oferta				
1. Antecedentes Administrativos	SI	SI	SI	SI
2. Oferta técnica	SI	SI	SI	SI
3. Oferta económica	SI	SI	SI	SI
* Todo proponente que obtenga un NO como respuesta en cualquier celda de esta etapa de la evaluación no pasará a la siguiente fase de evaluación.				
Criterios de Evaluación				
Reducción del consumo de energía (0-100)	92,5	69	N/E	80
Ahorro comprometido (0-100)	85	38	N/E	100
Justificación ahorro (0-100)	100	100	N/E	60
Calidad de la propuesta técnica (0-100)	93,5	100	N/E	100
Contenido propuesta técnica(0-100)	90	100	N/E	100
Estructura y claridad de la propuesta (0-15)	15	15	N/E	15
Descripción detallada de cada una las actividades relacionadas a la ejecución del proyecto (0-30)	30	30	N/E	30
Diagramas y Esquemas (0-30)	30	30	N/E	30
Planificación de los trabajos (0-25)	15	25	N/E	25
Experiencia (0-100)	100	100	N/E	100
Experiencia de empresa (0-60)	60	60	N/E	60
Experiencia del Equipo de Trabajo (0-40)	40	40	N/E	40
Evaluación Económica (0-100)	46	0	N/E	100
Alcance de la Oferta (0-100)	100	100	N/E	100
Puntaje presentación de proyecto:	83,5	83,5	N/E	95,5
La empresa presenta claramente su proyecto, incluyendo beneficios y riesgos de la nueva instalación (0-100)	90	80	N/E	100
Consistencia de la empresa en la ronda de preguntas (0-100)	100	100	N/E	100
La presentación incluye consideraciones sobre el servicio posterior a la instalación (0-100)	60	80	N/E	100
La empresa explica claramente el impacto que tendrá el proyecto en el hospital durante la etapa de implementación (0-100)	70	70	N/E	70
Ponderación Criterios de Evaluación Puntaje Preliminar				
Puntaje Preliminar:	89,2	82,3	N/E	95,0
Reducción del consumo de energía (25%)	23,125	17,25	N/E	20,0
Ahorro comprometido 50%	42,5	19	N/E	50
Justificación ahorro 50%	50	50	N/E	30
Calidad de la propuesta técnica (55%)	51,4	55,0	N/E	55,0
Contenido propuesta técnica(65%)	58,5	65	N/E	65
Estructura y claridad de la propuesta (0-15)	15	15	N/E	15
Descripción detallada de cada una las actividades relacionadas a la ejecución del proyecto (0-30)	30	30	N/E	30
Diagramas y Esquemas (0-30)	30	30	N/E	30
Planificación de los trabajos (0-25)	15	25	N/E	25
Experiencia (35%)	35	35	N/E	35
Experiencia de empresa (0-60)	60	60	N/E	60
Experiencia del Equipo de Trabajo (0-40)	40	40	N/E	40
Evaluación Económica (10%)	4,6	0	N/E	10
Alcance de la Oferta (10%)	10	10	N/E	10
Convocada a Presentación por Comisión Evaluadora				
Oferente convocado a Presentar en Hospital	SI	SI	N/E	SI
Ponderación Criterios de Evaluación Presentación				
Puntaje presentación de proyecto	83,5	83,5	N/E	95,5
La empresa presenta claramente su proyecto, incluyendo beneficios y riesgos de la nueva instalación (40%)	36,0	32,0	N/E	40,0
Consistencia de la empresa en la ronda de preguntas. (25%)	25,0	25,0	N/E	25,0
La presentación incluye consideraciones sobre el servicio posterior a la instalación. (20%)	12,0	16,0	N/E	20,0
La empresa explica claramente el impacto que tendrá el proyecto en el hospital durante la etapa de implementación. (15%)	10,50	10,50	N/E	10,50
Ponderación Criterios de Evaluación Puntaje Preliminar + Puntaje Presentación				
Puntaje presentación de proyecto (85%)	75,8	69,9	N/E	80,8
Puntaje presentación de proyecto (15%)	12,5	12,5	N/E	14,3
Puntaje Total	88,3	82,4	N/E	95,1
III.- OBSERVACIONES				
N/E: No evaluable. Se declara postulación no evaluables a la propuesta del oferente TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES S.A., al no incorporar todos los requisitos minimos señalados en anexo N°13 de las bases técnica de licitación y no subsanar las omisiones de acuerdo a lo señalado en el numeral 2.2 de las bases técnicas de licitación.				
IV.- PROPONENTE ADJUDICADO				
Se solicita adjudicar la oferta de la empresa VIVENDIO IBEROAMÉRICA SERVICIOS ENERGÉTICOS S.A., en el marco del concurso "Desarrollo de proyectos de eficiencia energética en el Hospital de Quilpué "				

REVISIÓN							
FUNCIONARIO		Natalia Arancibia		FUNCIONARIO		Sebastián Jure	
CARGO		Subdirectora		CARGO		Gerente Operaciones	
UNIDAD		AChEE		UNIDAD		AChEE	
FIRMA				FIRMA			
							
FUNCIONARIO		Roxana Cid		FUNCIONARIO		Anita Becerra	
CARGO		Jefe de Área		CARGO		Jefe de Área (s)	
UNIDAD		Administración y Finanzas		UNIDAD		Jurídica	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
							
COMISIÓN EVALUADORA							
FUNCIONARIO		Diego Sepúlveda		FUNCIONARIO		Carolina Castillo	
CARGO		Profesional		CARGO		Profesional	
UNIDAD		AChEE		UNIDAD		AChEE	
FIRMA				FIRMA			
							
FUNCIONARIO		María de los Angeles Vergara		FUNCIONARIO		Cesar Manquel	
CARGO		Profesional		CARGO		Profesional	
UNIDAD		AChEE		UNIDAD		Ministerio de Salud	
FIRMA				FIRMA			
							


COMISIÓN EVALUADORA			
FUNCIONARIO	Juan Andrés Peñailillo	FUNCIONARIO	Daniel Estartus
CARGO	Unidad de Asistencia Técnica	CARGO	Unidad de Asistencia Técnica
UNIDAD	ACHEE	UNIDAD	ACHEE
FIRMA		FIRMA	
			
FUNCIONARIO	Rodrigo Balderrama	FUNCIONARIO	Jose Manuel Lobo
CARGO	Unidad de Asistencia Técnica	CARGO	Unidad de Asistencia Técnica
UNIDAD	ACHEE	UNIDAD	ACHEE
FIRMA		FIRMA	
			
FUNCIONARIO	Eduardo Nicolau del Roure		
CARGO	Unidad de Asistencia Técnica		
UNIDAD	ACHEE		
FIRMA			
			


"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL GRUPO: HOSPITAL DE QUILPUÉ, HOSPITAL CARLOS VAN BUREN"

Con fecha 20 de Julio 2016, se reúnen los miembros de la comisión evaluadora para la asignación del **puntaje de la presentación**, tal como se señala en el punto 3.5 de las bases Técnicas de licitación. La tabla 01 presenta los miembros de la comisión evaluadora, quienes declaran no tener interés personal, ni tampoco su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, con los proveedores evaluados, siguiendo lo establecido en el Artículo N°62 de la ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado.

La comisión de evaluación se compromete además, al correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan, de acuerdo a lo establecido en el Artículo N°53 del mismo cuerpo legal.

Tabla 01-Lista de evaluadores

NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	FIRMA
Erik Santibáñez Báez	Hospital Carlos Van Buren	Ingeniero Eléctrico r	
Marco Rodríguez Vallete	Hospital Carlos Van Buren	Unidad de infraestructura e instalaciones	
Eugenio Cure C.	Hospital Carlos Van Buren	Jefe Unidad de Equipos y Sistemas Industriales	
Francisco Herrera G.	Hospital Carlos Van Buren	Jefe Mantenimiento Industrial	
Jose Miguel Lopez	Hospital Carlos Van Buren	Jefe Unidad Gestión de Riesgos y Salud Ocupacional	
Alejandra Briones	Hospital Carlos Van Buren	Ingeniero Ambiental	

Elizabeth Cid	Hospital Carlos Van Buren	Técnico Ambiental	
Sebastián Jure	Agencia Chilena de Eficiencia Energética	Gerente de Operaciones	
Carolina Castillo	Agencia Chilena de Eficiencia Energética	Profesional	
César Manquel	Ministerio de Salud	Profesional	
Rodrigo Balderrama	Unidad de Asistencia Técnica Agencia Chilena de Eficiencia Energética	Profesional	
Jose Manuel Lobo	Unidad de Asistencia Técnica Agencia Chilena de Eficiencia Energética	Profesional	
Juan Andrés Peñailillo	Unidad de Asistencia Técnica Agencia Chilena de Eficiencia Energética	Profesional	
Daniel Estartus	Unidad de Asistencia Técnica Agencia Chilena de Eficiencia Energética	Profesional	
Ysabel Benítez	Hospital Carlos van Buren	Jefe Centro Responsabilidad Operativa	
Roxana Quintanilla	HCVB	Subdirectora Administrativa (S)	

"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL GRUPO: HOSPITAL DE QUILPUÉ, HOSPITAL CARLOS VAN BUREN"

En el marco de la adjudicación del concurso "Desarrollo De Proyectos De Eficiencia Energética En El Grupo: Hospital De Quilpué, Hospital Carlos Van Buren" se adjunta la pauta de Evaluación correspondiente a la presentación del proyecto de la empresa Chilectra S.A.

Criterios de evaluación de la presentación del proyecto/ HOSPITAL CARLOS VAN BUREN"

Criterios de evaluación de la presentación	Puntaje (0-100)
La empresa presenta claramente su proyecto, incluyendo beneficios y riesgos de la nueva instalación (40%)	20
Consistencia de la empresa en la ronda de preguntas (la empresa responde satisfactoriamente las dudas planteadas por el hospital y la Agencia). (25%)	30
La presentación incluye consideraciones sobre el servicio posterior a la instalación (capacitaciones, costos de mantenimiento, garantías, etc.). (20%)	50
La empresa explica claramente el impacto que tendrá el proyecto en el hospital durante la etapa de implementación. (15%)	50

Súmate al Desafío por la Eficiencia Energética

Monseñor Sótero Sanz n.° 221, Providencia Santiago-Chile.
 Teléfono: (56-2) 2571 22 00 / info@acee.cl / www.acee.cl

"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL GRUPO: HOSPITAL DE QUILPUÉ, HOSPITAL CARLOS VAN BUREN"

En el marco de la adjudicación del concurso "Desarrollo De Proyectos De Eficiencia Energética En El Grupo: Hospital De Quilpué, Hospital Carlos Van Buren" se adjunta la pauta de Evaluación correspondiente a la presentación del proyecto de la empresa Vivendio Iberoamérica Servicios Energéticos S.A.

Criterios de evaluación de la presentación del proyecto/ HOSPITAL CARLOS VAN BUREN"

Criterios de evaluación de la presentación	Puntaje (0-100)
La empresa presenta claramente su proyecto, incluyendo beneficios y riesgos de la nueva instalación (40%)	25
Consistencia de la empresa en la ronda de preguntas (la empresa responde satisfactoriamente las dudas planteadas por el hospital y la Agencia). (25%)	40
La presentación incluye consideraciones sobre el servicio posterior a la instalación (capacitaciones, costos de mantenimiento, garantías, etc.). (20%)	50
La empresa explica claramente el impacto que tendrá el proyecto en el hospital durante la etapa de implementación. (15%)	50

Súmate al Desafío por la Eficiencia Energética

Monseñor Sótero Sanz n.º 221, Providencia, Santiago-Chile.
 Teléfono: (56-2) 2571 22 00 / info@acee.cl / www.acee.cl

"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL GRUPO: HOSPITAL DE QUILPUÉ, HOSPITAL CARLOS VAN BUREN"

En el marco de la adjudicación del concurso "Desarrollo De Proyectos De Eficiencia Energética En El Grupo: Hospital De Quilpué, Hospital Carlos Van Buren" se adjunta la pauta de Evaluación correspondiente a la presentación del proyecto de la empresa Consorcio Abasterm – Ancare Energy.

Criterios de evaluación de la presentación del proyecto/ HOSPITAL CARLOS VAN BUREN"

Criterios de evaluación de la presentación	Puntaje (0-100)
La empresa presenta claramente su proyecto, incluyendo beneficios y riesgos de la nueva instalación (40%)	100
Consistencia de la empresa en la ronda de preguntas (la empresa responde satisfactoriamente las dudas planteadas por el hospital y la Agencia). (25%)	100
La presentación incluye consideraciones sobre el servicio posterior a la instalación (capacitaciones, costos de mantenimiento, garantías, etc.). (20%)	100
La empresa explica claramente el impacto que tendrá el proyecto en el hospital durante la etapa de implementación. (15%)	100

Súmate al Desafío por la Eficiencia Energética

Monseñor Sótero Sanz n.º 221. Providencia Santiago-Chile.
 Teléfono: (56-2) 2571 22 00 / info@acee.cl / www.acee.cl