



ACTA DE EVALUACIÓN						
Con fecha 07 de marzo 2017, se reúnen los miembros de la comisión evaluadora de la segunda etapa de evaluación, los funcionarios Yuri Carvajal Baños, Nelson Gómez Gaete y Oscar Lillo Cabrera en sus calidades de comisión de evaluación designada por el Hospital para la segunda etapa de evaluación, todos del Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schutz Schroeder, cuya acta de evaluación debidamente firmada se adjunta a la presente acta, la que en conjunto forman un único documento para todos los efectos a que hubiere lugar. Por parte de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética componen la comisión de la segunda etapa de evaluación don Clément Demons, don Alexis Núñez, y don César Manquel Carrasco, cuya acta de evaluación debidamente firmada se adjunta a la presente acta de evaluación la que en conjunto forman un único documento para todos los efectos a que hubiere lugar. Todos los cuales declaran no tener interés personal, ni tampoco su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, con los proveedores evaluados, siguiendo lo establecido en el Artículo N°62 de la ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado. Se deja constancia que participaron en la primera etapa de evaluación los funcionarios Carolina Castillo, Diego Sepúlveda, David Cabieles, Cristian Villalobos, Clément Demons y César Manquel, quienes declaran no tener interés personal, ni tampoco su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, con los proveedores evaluados, siguiendo lo establecido en el Artículo N°62 de la ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado. Las comisiones de evaluación se comprometen además, al correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan, de acuerdo a lo establecido en el Artículo N°53 del mismo cuerpo legal de acuerdo a lo señalado en el numeral 16.1 de las Bases Administrativas de Licitación.						
DESCRIPCION COMPRA	"Desarrollo de proyecto de eficiencia energética en el Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schutz Schroeder, 2017"					
ID MERCADO PUBLICO	No aplica					
II.- EVALUACIÓN						
OFERENTES:	Comercializadora Best Energy Limitada	Consortio Abasterm-Ancare Energy SpA	Abastible S.A.	Enel Distribución Chile S.A.	Vivendio Iberoamérica Servicios Energéticos S.A.	
Documentos solicitados en instrucciones para presentar la oferta						
1. Antecedentes Administrativos	SI	SI	SI	SI	SI	
2. Oferta técnica	SI	SI	SI	SI	SI	
3. Oferta económica	SI	SI	SI	SI	SI	
* Todo proponente que obtenga un NO como respuesta en cualquier celda de esta etapa de la evaluación no pasará a la siguiente fase de evaluación.						
Criterios de Selección - Primera Etapa						
Reducción del consumo de energía (0-100)	68,0	56,6	66,3	74,0	58,0	
Ahorro comprometido (0-100)	8,5	50,3	78,0	100,0	54,2	
Justificación ahorro (0-100)	100,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
Calidad Propuesta Técnica (0-100)	43,1	47,9	53,6	52,8	65,0	
Contenido propuesta técnica(0-100)	55,0	65,0	100,0	75,0	100,0	
Actualización información 0-15)	15,0	5,0	15,0	15,0	15,0	
Descripción de cada una de las actividades relacionadas a la ejecución del proyecto.(0-30)	15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	
Diagramas y Esquemas (0-30)	0,0	20,0	30,0	20,0	30,0	
Planificación de los trabajos (0-30)	25,0	25,0	25,0	10,0	25,0	
Experiencia empresa 0-100)	100,0	100,0	30,0	100,0	100,0	
Experiencia de empresa (0-40)	40,0	40,0	30,0	40,0	40,0	
Experiencia del Equipo de Trabajo (0-60)	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	
Evaluación Económica (0-100)	0,0	94,4	84,0	79,4	100,0	
Ponderación Criterios de Selección - Primera etapa						
Puntaje Evaluación Técnica:	60,1	71,5	78,6	79,3	89,5	
Reducción del consumo de energía (25%)	17,0	14,2	16,6	18,5	14,5	
Ahorro comprometido 35%	3,0	17,6	27,3	35,0	19,0	
Justificación ahorro 65%	65,0	39,0	39,0	39,0	39,0	
Calidad de la propuesta técnica (65%)	43,1	47,9	53,6	52,8	65,0	
Contenido propuesta técnica(75%)	41,25	48,75	75	56,25	75	
Experiencia (25%)	25	25	7,5	25	25	
Evaluación Económica (10%)	0	9,44	8,4	7,94	10	
Convocada para la segunda etapa						
Oferente convocado a Presentar en Hospital	NO	SI	SI	SI	SI	
Criterios de Selección - Segunda Etapa						
Puntaje Evaluación Global - Comisión evaluadora Agencia	N/A	87,5	89	82,5	69,5	
La oferta se ajusta a la necesidad y operación del Hospital (0-100)	N/A	90	90	90	70	
Porcentaje intervención: Dentro del alcance del proyecto, la oferta propone un recambio tecnológico de todos los equipos que componen el (los) sistema a intervenir (0-100)	N/A	80	80	60	80	
Las mejoras consideradas en la oferta facilitan la operación de los sistemas a intervenir (0-100)	N/A	70	100	90	70	
Consistencia de la empresa en la presentación y ronda de preguntas (0-100)	N/A	100	90	90	60	
Puntaje Evaluación Global - Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schutz Schroeder	N/A	71	75	100	85,5	
La oferta se ajusta a la necesidad y operación del Hospital (0-100)	N/A	60	80	100	100	
Porcentaje intervención: Dentro del alcance del proyecto, la oferta propone un recambio tecnológico de todos los equipos que componen el (los) sistema a intervenir (0-100)	N/A	80	60	100	90	
Las mejoras consideradas en la oferta facilitan la operación de los sistemas a intervenir (0-100)	N/A	60	80	100	100	
Consistencia de la empresa en la presentación y ronda de preguntas (0-100)	N/A	80	80	100	60	
Ponderación Criterios de Selección - Segunda Etapa						
Puntaje Evaluación Global - Segunda Etapa	N/A	79,3	82,0	91,3	77,5	
Puntaje Evaluación Global - Comisión evaluadora Agencia (50%)	N/A	87,5	89,0	82,5	69,5	
Puntaje Evaluación Global - Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schutz Schroeder 50%)	N/A	71,0	75,0	100,0	85,5	
III.- OBSERVACIONES						
N/A: No admisible; N/E: No evaluable. Se considera que no cumple las condiciones mínimas, quedando fuera de Bases, no pasando a la segunda etapa de evaluación el oferente Comercializadora Best Energy Limitada, ya que no cumple con el mínimo promedio ponderado de 70 puntos en la oferta técnica, en base a lo establecido en el punto 3.5.1 de las bases técnicas de licitación.						
IV.- PROPONENTE ADJUDICADO						
Se solicita adjudicar la oferta de la empresa Enel Distribución Chile S.A., en el marco de la licitación "Desarrollo de proyectos de eficiencia energética en el Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schutz Schroeder, 2017", por haber obtenido el mayor puntaje de acuerdo a lo establecido el numeral 3.5.2 de las bases técnicas de licitación						

REVISIÓN			
FUNCIONARIO	Diego Lizana		
CARGO	Director		
UNIDAD	ACHEE		
FIRMA			
			
FUNCIONARIO	Sebastián Jure	FUNCIONARIO	Alexis Núñez
CARGO	Gerente Operaciones	CARGO	Jefe de Línea Edificación
UNIDAD	ACHEE	UNIDAD	ACHEE
FIRMA		FIRMA	
			
FUNCIONARIO	Roxana Cid	FUNCIONARIO	Anita Becerra
CARGO	Jefe de Área Administración y Finanzas	CARGO	Jefe de Área (s) Jurídica
UNIDAD	ACHEE	UNIDAD	ACHEE
FIRMA		FIRMA	
			
COMISIÓN EVALUADORA			
FUNCIONARIO	Clément Demons	FUNCIONARIO	Carolina Castillo
CARGO	Profesional	CARGO	Profesional
UNIDAD	ACHEE	UNIDAD	ACHEE
FIRMA		FIRMA	
			
FUNCIONARIO	Cesar Manquel	FUNCIONARIO	Diego Sepúlveda
CARGO	Profesional	CARGO	Profesional
UNIDAD	Ministerio de Salud	UNIDAD	ACHEE
FIRMA		FIRMA	
			
FUNCIONARIO	David Cabeles	FUNCIONARIO	Cristian Villalobos
CARGO	Profesional	CARGO	Profesional
UNIDAD	ACHEE	UNIDAD	ACHEE
FIRMA		FIRMA	
			

"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL DE PUERTO MONTT DR. EDUARDO SCHÜTZ SCHROEDER, 2017"

Con fecha 07 de Marzo 2017, se reúnen los miembros de la comisión evaluadora para la asignación del **Puntaje Evaluación Global**, tal como se señala en el punto 3.5.2 de las bases Técnicas de licitación. La tabla 01 presenta los miembros de la comisión evaluadora, quienes declaran no tener interés personal, ni tampoco su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, con los proveedores evaluados, siguiendo lo establecido en el Artículo N°62 de la ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado.

La comisión de evaluación se compromete además, al correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan, de acuerdo a lo establecido en el Artículo N°53 del mismo cuerpo legal.

Tabla 01-Lista de evaluadores

NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	FIRMA
Yuri Ampel	Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder	Director	
Oscar Rillo Jorjano	Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder	Jefe Depto Operaciones	
Nelson Gomez Gade	Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder	Jefe Clínica Infantil	
Clement Demons	Agencia Chilena de Eficiencia Energética	Profesional	
Alexis Núñez	Agencia Chilena de Eficiencia Energética	Jef Línea	
César Angel	Agencia Chilena de Eficiencia Energética	Profesional	

ACTA DE EVALUACIÓN – CRITERIOS DE SELECCIÓN SEGUNDA ETAPA
 “DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL
 HOSPITAL DE PUERTO MONTT DR. EDUARDO SCHÜTZ SCHROEDER,
 2017”

En el marco del concurso “Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en el Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder, 2017” se adjunta la pauta de Evaluación correspondiente a la segunda etapa de la adjudicación, según lo indicado en el punto 3.5.2 de las bases técnicas de licitación

Criterios de evaluación de la presentación del proyecto/Puntaje
Comisión evaluadora Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo
Schütz Schroeder

Empresa evaluada: **CONSORCIO ABASTERM-ANCARE ENERGY SpA**

Criterios de evaluación de la presentación	Puntaje (0-100)
La oferta se ajusta a la necesidad y operación del Hospital (30%)	60
Porcentaje intervención: Dentro del alcance del proyecto, la oferta propone un recambio tecnológico de todos los equipos que componen el (los) sistema a intervenir (25%)	80
Las mejoras consideradas en la oferta facilitan la operación de los sistemas a intervenir (15%)	60
Consistencia de la empresa en la presentación y ronda de preguntas (la empresa responde satisfactoriamente las dudas planteadas por el hospital y la Agencia). (30%)	80

CIERRE DE ACTA


Siendo las 17:30 hrs. se pone término al proceso de evaluación de la propuesta de CONSORCIO ABASTERM-ANCARE ENERGY SpA por parte de la Comisión evaluadora Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder



Yuri Carvajal Bañados
Comisión Hospital de Puerto
Montt Dr. Eduardo Schütz
Schroeder



Nelson Gomez Gaete
Comisión Hospital de
Puerto Montt Dr. Eduardo
Schütz Schroeder



Oscar Lillo Cabrera
Comisión Hospital de Puerto
Montt Dr. Eduardo Schütz
Schroeder

ACTA DE EVALUACIÓN – CRITERIOS DE SELECCIÓN SEGUNDA ETAPA
 “DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL
 HOSPITAL DE PUERTO MONTT DR. EDUARDO SCHÜTZ SCHROEDER,
 2017”

En el marco del concurso “Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en el Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder, 2017” se adjunta la pauta de Evaluación correspondiente a la segunda etapa de la adjudicación, según lo indicado en el punto 3.5.2 de las bases técnicas de licitación

Criterios de evaluación de la presentación del proyecto/Puntaje
Comisión evaluadora Agencia Chilena de Eficiencia Energética

Empresa evaluada: **CONSORCIO ABASTERM-ANCARE ENERGY SpA**

Criterios de evaluación de la presentación	Puntaje (0-100)
La oferta se ajusta a la necesidad y operación del Hospital (30%)	90
Porcentaje intervención: Dentro del alcance del proyecto, la oferta propone un recambio tecnológico de todos los equipos que componen el (los) sistema a intervenir (25%)	80
Las mejoras consideradas en la oferta facilitan la operación de los sistemas a intervenir (15%)	70
Consistencia de la empresa en la presentación y ronda de preguntas (la empresa responde satisfactoriamente las dudas planteadas por el hospital y la Agencia). (30%)	100

CIERRE DE ACTA

Siendo las 17:30 hrs. se pone término al proceso de evaluación de la propuesta de CONSORCIO ABASTERM-ANCARE ENERGY SpA por parte de la comisión evaluadora Agencia Chilena de Eficiencia Energética



Clement Demons
Comisión Agencia Chilena
de Eficiencia Energética



Alexis Nuñez Ulloa
Comisión Agencia Chilena
de Eficiencia Energética



Cesar Manquel Carrasco
Comisión Agencia Chilena
de Eficiencia Energética

ACTA DE EVALUACIÓN – CRITERIOS DE SELECCIÓN SEGUNDA ETAPA
 “DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL
 HOSPITAL DE PUERTO MONTT DR. EDUARDO SCHÜTZ SCHROEDER,
 2017”

En el marco del concurso “Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en el Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder, 2017” se adjunta la pauta de Evaluación correspondiente a la segunda etapa de la adjudicación, según lo indicado en el punto 3.5.2 de las bases técnicas de licitación

Criterios de evaluación de la presentación del proyecto/Puntaje
Comisión evaluadora Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo
Schütz Schroeder

Empresa evaluada: **ABASTIBLE S.A.**


Criterios de evaluación de la presentación	Puntaje (0-100)
La oferta se ajusta a la necesidad y operación del Hospital (30%)	80
Porcentaje intervención: Dentro del alcance del proyecto, la oferta propone un recambio tecnológico de todos los equipos que componen el (los) sistema a intervenir (25%)	60
Las mejoras consideradas en la oferta facilitan la operación de los sistemas a intervenir (15%)	80
Consistencia de la empresa en la presentación y ronda de preguntas (la empresa responde satisfactoriamente las dudas planteadas por el hospital y la Agencia). (30%)	80

CIERRE DE ACTA

Siendo las 17:30 hrs. se pone término al proceso de evaluación de la propuesta de ABASTIBLE S.A. por parte de la Comisión evaluadora Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder



Yuri Carvajal Bañados
Comisión Hospital de Puerto
Montt Dr. Eduardo Schütz
Schroeder



Nelson Gomez Gaete
Comisión Hospital de
Puerto Montt Dr. Eduardo
Schütz Schroeder



Oscar Lillo Cabrera
Comisión Hospital de Puerto
Montt Dr. Eduardo Schütz
Schroeder

ACTA DE EVALUACIÓN – CRITERIOS DE SELECCIÓN SEGUNDA ETAPA
 “DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL
 HOSPITAL DE PUERTO MONTT DR. EDUARDO SCHÜTZ SCHROEDER,
 2017”

En el marco del concurso “Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en el Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder, 2017” se adjunta la pauta de Evaluación correspondiente a la segunda etapa de la adjudicación, según lo indicado en el punto 3.5.2 de las bases técnicas de licitación

Criterios de evaluación de la presentación del proyecto/Puntaje
Comisión evaluadora Agencia Chilena de Eficiencia Energética

Empresa evaluada: **ABASTIBLE S.A.**

Criterios de evaluación de la presentación	Puntaje (0-100)
La oferta se ajusta a la necesidad y operación del Hospital (30%)	90
Porcentaje intervención: Dentro del alcance del proyecto, la oferta propone un recambio tecnológico de todos los equipos que componen el (los) sistema a intervenir (25%)	80
Las mejoras consideradas en la oferta facilitan la operación de los sistemas a intervenir (15%)	100
Consistencia de la empresa en la presentación y ronda de preguntas (la empresa responde satisfactoriamente las dudas planteadas por el hospital y la Agencia). (30%)	90

CIERRE DE ACTA

Siendo las 17:30 hrs. se pone término al proceso de evaluación de la propuesta de ABASTIBLE S.A. por parte de la comisión evaluadora Agencia Chilena de Eficiencia Energética



Clément Demons
Comisión Agencia Chilena
de Eficiencia Energética



Alexis Núñez Ulloa
Comisión Agencia Chilena
de Eficiencia Energética



Cesar Manquel Carrasco
Comisión Agencia Chilena
de Eficiencia Energética

ACTA DE EVALUACIÓN – CRITERIOS DE SELECCIÓN SEGUNDA ETAPA
 “DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL
 HOSPITAL DE PUERTO MONTT DR. EDUARDO SCHÜTZ SCHROEDER,
 2017”

En el marco del concurso “Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en el Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder, 2017” se adjunta la pauta de Evaluación correspondiente a la segunda etapa de la adjudicación, según lo indicado en el punto 3.5.2 de las bases técnicas de licitación

Criterios de evaluación de la presentación del proyecto/Puntaje
Comisión evaluadora Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo
Schütz Schroeder

Empresa evaluada: **ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A**


Criterios de evaluación de la presentación	Puntaje (0-100)
La oferta se ajusta a la necesidad y operación del Hospital (30%)	100
Porcentaje intervención: Dentro del alcance del proyecto, la oferta propone un recambio tecnológico de todos los equipos que componen el (los) sistema a intervenir (25%)	100
Las mejoras consideradas en la oferta facilitan la operación de los sistemas a intervenir (15%)	100
Consistencia de la empresa en la presentación y ronda de preguntas (la empresa responde satisfactoriamente las dudas planteadas por el hospital y la Agencia). (30%)	100

CIERRE DE ACTA

Siendo las 17:30 hrs. se pone término al proceso de evaluación de la propuesta de ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A por parte de la Comisión evaluadora Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder



Yuri Carvajal Bañados
Comisión Hospital de Puerto
Montt Dr. Eduardo Schütz
Schroeder



Nelson Gomez Gaete
Comisión Hospital de
Puerto Montt Dr. Eduardo
Schütz Schroeder



Oscar Lillo Cabrera
Comisión Hospital de Puerto
Montt Dr. Eduardo Schütz
Schroeder

ACTA DE EVALUACIÓN – CRITERIOS DE SELECCIÓN SEGUNDA ETAPA
 “DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL
 HOSPITAL DE PUERTO MONTT DR. EDUARDO SCHÜTZ SCHROEDER,
 2017”

En el marco del concurso “Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en el Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder, 2017” se adjunta la pauta de Evaluación correspondiente a la segunda etapa de la adjudicación, según lo indicado en el punto 3.5.2 de las bases técnicas de licitación

Criterios de evaluación de la presentación del proyecto/Puntaje
Comisión evaluadora Agencia Chilena de Eficiencia Energética

Empresa evaluada: **ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A**

Criterios de evaluación de la presentación	Puntaje (0-100)
La oferta se ajusta a la necesidad y operación del Hospital (30%)	90
Porcentaje intervención: Dentro del alcance del proyecto, la oferta propone un recambio tecnológico de todos los equipos que componen el (los) sistema a intervenir (25%)	60
Las mejoras consideradas en la oferta facilitan la operación de los sistemas a intervenir (15%)	90
Consistencia de la empresa en la presentación y ronda de preguntas (la empresa responde satisfactoriamente las dudas planteadas por el hospital y la Agencia). (30%)	90

CIERRE DE ACTA

Siendo las 17:30 hrs. se pone término al proceso de evaluación de la propuesta de ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A por parte de la comisión evaluadora Agencia Chilena de Eficiencia Energética



Clément Demons
Comisión Agencia Chilena
de Eficiencia Energética



Alexis Núñez Ulloa
Comisión Agencia Chilena
de Eficiencia Energética



César Manquel Carrasco
Comisión Agencia Chilena
de Eficiencia Energética

ACTA DE EVALUACIÓN – CRITERIOS DE SELECCIÓN SEGUNDA ETAPA
 “DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL
 HOSPITAL DE PUERTO MONTT DR. EDUARDO SCHÜTZ SCHROEDER,
 2017”

En el marco del concurso “Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en el Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder, 2017” se adjunta la pauta de Evaluación correspondiente a la segunda etapa de la adjudicación, según lo indicado en el punto 3.5.2 de las bases técnicas de licitación

Criterios de evaluación de la presentación del proyecto/Puntaje
Comisión evaluadora Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo
Schütz Schroeder

Empresa evaluada: **VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS
 ENERGETICOS S.A.**

Criterios de evaluación de la presentación	Puntaje (0-100)
La oferta se ajusta a la necesidad y operación del Hospital (30%)	100
Porcentaje intervención: Dentro del alcance del proyecto, la oferta propone un recambio tecnológico de todos los equipos que componen el (los) sistema a intervenir (25%)	90
Las mejoras consideradas en la oferta facilitan la operación de los sistemas a intervenir (15%)	100
Consistencia de la empresa en la presentación y ronda de preguntas (la empresa responde satisfactoriamente las dudas planteadas por el hospital y la Agencia). (30%)	60

CIERRE DE ACTA

Siendo las 17:30 hrs. se pone término al proceso de evaluación de la propuesta de VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A. por parte de la Comisión evaluadora Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder



Yuri Carvajal Bañados
Comisión Hospital de Puerto
Montt Dr. Eduardo Schütz
Schroeder



Nelson Gomez Gaete
Comisión Hospital de
Puerto Montt Dr. Eduardo
Schütz Schroeder



Oscar Lillo Cabrera
Comisión Hospital de Puerto
Montt Dr. Eduardo Schütz
Schroeder

ACTA DE EVALUACIÓN – CRITERIOS DE SELECCIÓN SEGUNDA ETAPA
 “DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL
 HOSPITAL DE PUERTO MONTT DR. EDUARDO SCHÜTZ SCHROEDER,
 2017”

En el marco del concurso “Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en el Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder, 2017” se adjunta la pauta de Evaluación correspondiente a la segunda etapa de la adjudicación, según lo indicado en el punto 3.5.2 de las bases técnicas de licitación


Criterios de evaluación de la presentación del proyecto/Puntaje
Comisión evaluadora Agencia Chilena de Eficiencia Energética

Empresa evaluada: **VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS
 ENERGETICOS S.A.**

Criterios de evaluación de la presentación	Puntaje (0-100)
La oferta se ajusta a la necesidad y operación del Hospital (30%)	70
Porcentaje intervención: Dentro del alcance del proyecto, la oferta propone un recambio tecnológico de todos los equipos que componen el (los) sistema a intervenir (25%)	80
Las mejoras consideradas en la oferta facilitan la operación de los sistemas a intervenir (15%)	70
Consistencia de la empresa en la presentación y ronda de preguntas (la empresa responde satisfactoriamente las dudas planteadas por el hospital y la Agencia). (30%)	60

CIERRE DE ACTA

Siendo las 17:30 hrs. se pone término al proceso de evaluación de la propuesta de VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A. por parte de la comisión evaluadora Agencia Chilena de Eficiencia Energética



Clément Demons
Comisión Agencia Chilena
de Eficiencia Energética



Alexis Núñez Ulloa
Comisión Agencia Chilena
de Eficiencia Energética



Cesar Manquel Carrasco
Comisión Agencia Chilena
de Eficiencia Energética