Agencia de Sostenibilidad Energética

Santiago, 16 de febrero de 2023

CIRCULAR ACLARATORIA BASES PROCESO CONCURSAL
"BASES QUE ESTABLECEN LOS REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA ASOCIADA AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE LEÑA DE CALIDAD EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS" CÓDIGO IDI: 40013039-0.

Mediante la presente, se procede a notificar a todos los interesados en participar en la Convocatoria de "**BASES QUE ESTABLECEN LOS REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA ASOCIADA AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE LEÑA DE CALIDAD EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS" CÓDIGO IDI: 40013039-0.**, publicada el día 24 de enero del 2023, en el sitio web: https://lyc.agenciase.org/linea-apoyo/compra-de-maquinaria-asociada-al-programa-de-capacitacion-para-el-fortalecimiento-y-fomento-a-la-comercializacion-de-lena-de-calidad-en-la-region-de-los-lagos/ , las siguientes aclaraciones con respecto a la potencia mínima de las motosierras requeridas, bajando la exigencia mínima admisible de 4,9 hp a 3,9 hp para un mejor maniobrabilidad y desempeño ergonómico de quien la utilice por jornadas diarias de trabajo:

UNO) **REEMPLÁCESE** la tabla del punto 5.1.4 por la que sigue:

Motosierra

Tipo de maquina	Autónoma
Tipo de motor	Bencinero 2 Tiempos
Potencia Motor	**3,9 HP o superior**
Longitud de espada	15 pulgadas o superior
Longitud de espada de cambio	18 Pulgadas o superior
Carburador	Compensado
Tensor de cadena	Lateral
Mando	Unificado para uso de una sola mano
Factor de operación (min)	75%

DOS) **REEMPLÁCESE** Requerimientos mínimos de las motosierras del Anexo 1 por el que sigue a continuación:

Agencia de Sostenibilidad Energética

Motosierra		
Marca		
Modelo		
País de Procedencia		
Año de construcción		
Ítem	**Características de la maquinaria a ofertar**	**Requerimientos mínimos**
Tipo de motor		Autónomo bencinero 2 tiempos
Potencia Motor		**3,9 HP o superior.**
Longitud de espada principal		15 pulgadas o superior.
Longitud de espada de recambio		18 pulgadas o superior.
Tensor lateral de cadena		Requerido
Mando unificado		Requerido
Carburador compensado		Requerido
Sello SEC		Requerido
Factor de operación		75%
Garantía (N° de meses)		6 meses

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Agencia de Sostenibilidad Energética
DIRECTORA EJECUTIVA

ROSA RIQUELME HERMOSILLA
Directora Ejecutiva
Agencia de Sostenibilidad Energética

Distribución:
- Destinatario.
- Agencia de Sostenibilidad Energética.